

MIRA J



Scalatore posteriore e per trattore reversibile con Joystick

Rear and for reversible tractor inter row with Joystick

Intercept arrière por tracteur réversible avec Joystick

Hinten und für reversiblen Traktor Stockräumer mit Joystick

Distributore elettroidraulico
Electro-hydraulic distributor
Distributeur électrohydraulique
Elektrohydraulischer Verteiler

Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler

OPTIONAL



COD. 1A03520



90°


Ingombro MIRA +30 cm
Dimension MIRA +30 cm
Dimension MIRA +30 cm
MIRA Größe +30 cm

Tastatore a doppio effetto
Double effect sensor
Palpeur double effet
Doppeleffektsonde

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung




Carrello ruote telescopico reversibile
Reversible telescopic wheel frame
Châssis roues télescopique et réversible
Wendbarer Teleskopwagen mit Räder



Posteriore - Rear
Arrière - Rückseite

Trattore reversibile
Reversible tractor
Tracteur réversible
Reversibler Traktor






COD.		Manual	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	
1035120J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	255
1035121J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	260
1035122J	5+1		R + T + W + S + 90° + ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	275
1035130J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR + oil	PTO 540	PTO 540	310
1035132J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR + oil	PTO 540	PTO 540	315
1035133J	5+1		R + T + W + S + 90° + ON/OFF MOTOR + oil	PTO 540	PTO 540	330

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A03520	Ruota liscia di stabilità montata su sfilo - Smooth wheel fix on the sidebar for stability Roue de stabilité montée sur fil lisse - Glatte Stabilitätsrad für Drahtmontage	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A0350001	Maggiorazione sfilo laterale +50 cm frutteto con 3ª ruota di appoggio - Extra +50 cm sidebar orchard with 3rd wheel Rallonge +50 cm pour verger avec 3ème roue - Aufpreis für Seitenverlängerung +50 cm Obstgarten mit 3. Stützrad	

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorizzato per motori 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	MIRA	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
		Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
	SOFT	Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	198 - 278	125 - 205		Ø 45 cm	1U35470	231 - 311	158 - 238
	L 50 cm	1U35340	207 - 287	134 - 214		Ø 60 cm	1U35480	246 - 326	173 - 253
	L 70 cm	1U35350	235 - 315	162 - 242		Ø 80 cm	1U35490	266 - 346	193 - 273
		1U35310	201 - 281	128 - 208		L 60 cm	1U35430	245 - 325	172 - 252
		1U35320				L 80 cm	1U35440	255 - 335	182 - 262
	Ø 30 cm	1U35230	206 - 286	133 - 213			1U35520	264 - 344	191 - 271
	Ø 40 cm	1U35240	211 - 291	138 - 218			1U35530	279 - 359	206 - 286
	Ø 50 cm	1U35250	216 - 296	143 - 223		Ø 45 cm	1U35290	214 - 294	141 - 221
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	210 - 290	137 - 217		Ø 70 cm	1U35300	226 - 306	153 - 233
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	225 - 305	152 - 232		2 el. Ø 36 cm	1U35580	213 - 293	140 - 220
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	240 - 320	167 - 247		3 el. Ø 36 cm	1U35590	219 - 299	146 - 226
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	254 - 334	181 - 261		4 el. Ø 36 cm	1U35610	225 - 305	152 - 232
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	192 - 272	119 - 199		Ø 54 cm	1U355000	220 - 300	147 - 227
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	209 - 289	136 - 216		Ø 70 cm	1U355060	229 - 309	156 - 236
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	226 - 306	153 - 233		Ø 100 cm	1U355080	261 - 341	188 - 268
	L 30 cm	1U35450	199 - 279	126 - 206		L 30 cm	1U35513	207 - 287	134 - 214
	L 60 cm	1U35460	207 - 287	134 - 214		L 60 cm	1U35510	211 - 291	138 - 218
	L 60 cm	1U35421	228 - 308	155 - 235					
	L 80 cm	1U35420	236 - 316	163 - 243					