



MIRA L




Scalatore posteriore e per trattore reversibile con leve a cavi
 Rear and for reversible tractor inter row with with cable levers
 Intercept arrière por tracteur réversible avec leviers aux câbles
 Hinten und für reversiblen Traktor Stockräumer mit Kabelhebeln



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite

Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor






COD.	Manual	Tractor	Levers	Distributor	Oil - Pressure	
1035100L	2+1	W	S	R + T + ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	220
1035101L	3+1	W		R + T + S + ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	220
1035102L	3+1	S		R + T + W + ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	225
1035110L	2+1	W	S	R + T + ON/OFF MOTOR + oil + PTO 540	20 lt/min 180 bar max PTO 540	318
1035111L	3+1	W		R + T + S + ON/OFF MOTOR + oil + PTO 540	PTO 540	318
1035112L	3+1	S		R + T + W + ON/OFF MOTOR + oil + PTO 540	20 lt/min 180 bar max PTO 540	305

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A03520	Ruota liscia di stabilità montata su sfilo - Smooth wheel fix on the sidebar for stability Roue de stabilité montée sur fil lisse - Glattes Stabilitätsrad für Drahtmontage	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A0350001	Maggiorazione sfilo laterale +50 cm frutteto con 3ª ruota di appoggio - Extra +50 cm sidebar orchard with 3rd wheel Rallonge +50 cm pour verger avec 3ème roue - Aufpreis für Seitenverlängerung +50 cm Obstgarten mit 3. Stützrad	

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorizzato per motori 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	MIRA	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
		Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
	SOFT	Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	198 - 278	125 - 205		Ø 45 cm	1U35470	231 - 311	158 - 238
	L 50 cm	1U35340	207 - 287	134 - 214		Ø 60 cm	1U35480	246 - 326	173 - 253
	L 70 cm	1U35350	235 - 315	162 - 242		Ø 80 cm	1U35490	266 - 346	193 - 273
		1U35310	201 - 281	128 - 208		L 60 cm	1U35430	245 - 325	172 - 252
		1U35320				L 80 cm	1U35440	255 - 335	182 - 262
	Ø 30 cm	1U35230	206 - 286	133 - 213			1U35520	264 - 344	191 - 271
	Ø 40 cm	1U35240	211 - 291	138 - 218			1U35530	279 - 359	206 - 286
	Ø 50 cm	1U35250	216 - 296	143 - 223					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	210 - 290	137 - 217		Ø 45 cm	1U35290	214 - 294	141 - 221
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	225 - 305	152 - 232		Ø 70 cm	1U35300	226 - 306	153 - 233
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	240 - 320	167 - 247		2 el. Ø 36 cm	1U35580	213 - 293	140 - 220
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	254 - 334	181 - 261		3 el. Ø 36 cm	1U35590	219 - 299	146 - 226
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	192 - 272	119 - 199		4 el. Ø 36 cm	1U35610	225 - 305	152 - 232
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	209 - 289	136 - 216		Ø 54 cm	1U355000	220 - 300	147 - 227
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	226 - 306	153 - 233		Ø 70 cm	1U355060	229 - 309	156 - 236
	L 30 cm	1U35450	199 - 279	126 - 206		Ø 100 cm	1U355080	261 - 341	188 - 268
	L 60 cm	1U35460	207 - 287	134 - 214		L 30 cm	1U35513	207 - 287	134 - 214
	L 60 cm	1U35421	228 - 308	155 - 235		L 60 cm	1U35510	211 - 291	138 - 218
	L 80 cm	1U35420	236 - 316	163 - 243					